

UCFL SERIES

Bearing No.	mm d	in	a	e	i	l	z	A	s	B_1	n	g
UCFL203	17		113	90	15	25.5	33.3	60	12	31.0	12.7	12
UCFL203-11	17.4625	11/16	113	90	15	25.5	33.3	60	12	31.0	12.7	12
UCFL204-12	19.05	3/4	113	90	15	25.5	33.3	60	12	31.0	12.7	12
UCFL204	20		113	90	15	25.5	33.3	60	12	31.0	12.7	12
UCFL205-14	22.225	7/8	130	99	16	27	35.7	68	16	34.0	14.3	14
UCFL205-15	23.8125	15/16	130	99	16	27	35.7	68	16	34.0	14.3	14
UCFL205	25		130	99	16	27	35.7	68	16	34.0	14.3	14
UCFL205-16	25.4	1	130	99	16	27	35.7	68	16	34.0	14.3	14
UCFL206-17	26.9875	1-1/16	148	117	18	31	40.2	80	16	38.1	15.9	14
UCFL206-18	28.575	1-1/8	148	117	18	31	40.2	80	16	38.1	15.9	14
UCFL206	30		148	117	18	31	40.2	80	16	38.1	15.9	14
UCFL206-19	30.1625	1-3/16	148	117	18	31	40.2	80	16	38.1	15.9	14
UCFL206-20	31.75	1-1/4	148	117	18	31	40.2	80	16	38.1	15.9	14
UCFL207-20	31.75	1-1/4	161	130	19	34	44.4	90	16	42.9	17.5	16
UCFL207-21	33.3375	1-5/16	161	130	19	34	44.4	90	16	42.9	17.5	16
UCFL207-22	34.925	1-3/8	161	130	19	34	44.4	90	16	42.9	17.5	16
UCFL207	35		161	130	19	34	44.4	90	16	42.9	17.5	16
UCFL207-23	36.5125	1-7/16	161	130	19	34	44.4	90	16	42.9	17.5	16
UCFL208-24	38.1	1-1/2	175	144	21	36	51.2	100	16	49.2	19.0	16
UCFL208-25	39.6875	1-9/16	175	144	21	36	51.2	100	16	49.2	19.0	16
UCFL208	40		175	144	21	36	51.2	100	16	49.2	19.0	16
UCFL209-26	41.275	1-5/8	188	148	22	38	52.2	108	19	49.2	19.0	18
UCFL209-27	42.8625	1-11/16	188	148	22	38	52.2	108	19	49.2	19.0	18
UCFL209-28	44.45	1-3/4	188	148	22	38	52.2	108	19	49.2	19.0	18
UCFL209	45		188	148	22	38	52.2	108	19	49.2	19.0	18
UCFL210-30	47.625	1-7/8	197	157	22	40	54.6	115	19	51.6	19.0	18
UCFL210-31	49.2125	1-15/16	197	157	22	40	54.6	115	19	51.6	19.0	18
UCFL210	50		197	157	22	40	54.6	115	19	51.6	19.0	18
UCFL210-32	50.8	2	197	157	22	40	54.6	115	19	51.6	19.0	18
UCFL211-32	50.8	2	224	184	25	43	58.4	130	19	55.6	22.2	20
UCFL211-34	53.975	2-1/8	224	184	25	43	58.4	130	19	55.6	22.2	20
UCFL211	55		224	184	25	43	58.4	130	19	55.6	22.2	20
UCFL211-35	55.5625	2-3/16	224	184	25	43	58.4	130	19	55.6	22.2	20

UCFL SERIES

Bearing No.	mm [d]	in	a	e	i	l	z	A	s	B_1	n	g
UCFL212-36	57.15	2-1/4	250	202	29	48	68.7	140	23	65.1	25.4	20
UCFL212-37	58.7375	2-5/16	250	202	29	48	68.7	140	23	65.1	25.4	20
UCFL212	60		250	202	29	48	68.7	140	23	65.1	25.4	20
UCFL212-38	60.325	2-3/8	250	202	29	48	68.7	140	23	65.1	25.4	20
UCFL212-39	61.9125	2-7/16	250	202	29	48	68.7	140	23	65.1	25.4	20
UCFL213-40	63.5	2-1/2	258	210	30	50	69.7	155	23	65.1	25.4	24
UCFL213	65		258	210	30	50	69.7	155	23	65.1	25.4	24
UCFL213-43	68.2625	2-11/16	258	210	30	50	69.7	155	23	65.1	25.4	24
UCFL214-44	69.85	2-3/4	265	216	31	54	75.4	160	23	74.6	30.2	24
UCFL214	70		265	216	31	54	75.4	160	23	74.6	30.2	24
UCFL215-44	69.85	2-3/4	275	225	34	56	78.5	165	23	77.8	33.3	24
UCFL215-47	74.6125	2-15/16	275	225	34	56	78.5	165	23	77.8	33.3	24
UCFL215	75		275	225	34	56	78.5	165	23	77.8	33.3	24
UCFL215-48	76.2	3	275	225	34	56	78.5	165	23	77.8	33.3	24
UCFL216-50	79.375	3-1/8	290	233	34	58	83.3	180	25	82.6	33.3	24
UCFL216	80		290	233	34	58	83.3	180	25	82.6	33.3	24
UCFL216-52	82.55	3-1/4	290	233	34	58	83.3	180	25	82.6	33.3	24
UCFL217-52	82.55	3-1/4	305	248	36	63	87.6	190	25	85.7	34.1	26
UCFL217	85		305	248	36	63	87.6	190	25	85.7	34.1	26
UCFL218-56	88.9	3-1/2	320	265	40	68	96.3	205	25	96.0	39.7	26
UCFL218	90		320	265	40	68	96.3	205	25	96.0	39.7	26
UCFL305-14	22.225	7/8	150	113	16	29	39	80	19	38.0	15	13
UCFL305-15	23.8125	15/16	150	113	16	29	39	80	19	38.0	15	13
UCFL305	25		150	113	16	29	39	80	19	38.0	15	13
UCFL305-16	25.4	1	150	113	16	29	39	80	19	38.0	15	13
UCFL306-18	28.575	1-1/8	180	134	18	32	44	90	23	43.0	17	15
UCFL306	30		180	134	18	32	44	90	23	43.0	17	15
UCFL306-19	30.1625	1-3/16	180	134	18	32	44	90	23	43.0	17	15
UCFL307-20	31.75	1-1/4	185	141	20	36	48	100	23	48.0	19	16
UCFL307-21	33.3375	1-5/16	185	141	20	36	48	100	23	48.0	19	16
UCFL307-22	34.925	1-3/8	185	141	20	36	48	100	23	48.0	19	16
UCFL307	35		185	141	20	36	48	100	23	48.0	19	16
UCFL307-23	36.5125	1-7/16	185	141	20	36	48	100	23	48.0	19	16
UCFL308-24	38.1	1-1/2	200	158	23	40	56	112	23	52.0	19	17
UCFL308-25	39.6875	1-9/16	200	158	23	40	56	112	23	52.0	19	17
UCFL308	40		200	158	23	40	56	112	23	52.0	19	17
UCFL309-26	41.275	1-5/8	230	177	25	44	60	125	25	57.0	22	18
UCFL309-27	42.8625	1-11/16	230	177	25	44	60	125	25	57.0	22	18
UCFL309-28	44.45	1-3/4	230	177	25	44	60	125	25	57.0	22	18
UCFL309	45		230	177	25	44	60	125	25	57.0	22	18
UCFL310-30	47.625	1-7/8	240	187	28	48	67	140	25	61.0	22	19
UCFL310-31	49.2125	1-15/16	240	187	28	48	67	140	25	61.0	22	19
UCFL310	50		240	187	28	48	67	140	25	61.0	22	19

UCFL SERIES

Bearing No.	mm [d]	in	a	e	i	l	z	A	s	B_1	n	g
UCFL311-32	50.8	2	250	198	30	52	71	150	25	6	25	20
UCFL311-34	53.975	2-1/8	250	198	30	52	71	150	25	66	25	20
UCFL311	55		250	198	30	52	71	150	25	66	25	20
UCFL311-35	55.5625	2-3/16	250	198	30	52	71	150	25	66	25	20
UCFL312-36	57.15	2-1/4	270	212	33	56	76	160	31	71	26	22
UCFL312	60		270	212	33	56	76	160	31	71	26	22
UCFL312-38	60.325	2-3/8	270	212	33	56	76	160	31	71	26	22
UCFL312-39	61.9125	2-7/16	270	212	33	56	76	160	31	71	26	22
UCFL313-40	63.5	2-1/2	295	240	33	58	78	175	31	75	30	25
UCFL313	65		295	240	33	58	78	175	31	75	30	25
UCFL314-44	69.85	2-3/4	315	250	36	61	81	185	35	78	33	28
UCFL314	70		315	250	36	61	81	185	35	78	33	28
UCFL315	75	3	320	260	39	66	89	195	35	82	32	30
UCFL315-48	76.2		320	260	39	66	89	195	35	82	32	30
UCFL316-50	79.375	3-1/8	355	285	38	68	90	210	38	86	34	32
UCFL316	80		355	285	38	68	90	210	38	86	34	32
UCFL317-52	82.55	3-1/4	370	300	44	74	100	220	38	96	40	32
UCFL317	85		370	300	44	74	100	220	38	96	40	32
UCFL318-46	88.9	3-1/2	385	315	44	76	100	235	38	96	40	36
UCFL318	90		385	315	44	76	100	235	38	96	40	36