

UCT SERIES

Bearing No.	mm [d]	in	w	a	k	e	i	l	h	B_1	n
UCT203	17		94	89	12	76	32	21	61	31	12.7
UCT203-11	17.4625	11/16	94	89	12	76	32	21	61	31	12.7
UCT204-12	19.05	3/4	94	89	12	76	32	21	61	31	12.7
UCT204	20		94	89	12	76	32	21	61	31	12.7
UCT205-14	22.225	7/8	97	89	12	76	32	24	62	34	14.3
UCT205-15	23.8125	15/16	97	89	12	76	32	24	62	34	14.3
UCT205	25		97	89	12	76	32	24	62	34	14.3
UCT205-16	25.4	1	97	89	12	76	32	24	62	34	14.3
UCT206-17	26.9875	1-1/16	113	102	12	89	37	28	70	38.1	15.9
UCT206-18	28.575	1-1/8	113	102	12	89	37	28	70	38.1	15.9
UCT206	30		113	102	12	89	37	28	70	38.1	15.9
UCT206-19	30.1625	1-3/16	113	102	12	89	37	28	70	38.1	15.9
UCT206-20	31.75	1-1/4	113	102	12	89	37	28	70	38.1	15.9
UCT207-20	31.75	1-1/4	129	102	12	89	37	30	78	42.9	17.5
UCT207-21	33.3375	1-5/16	129	102	12	89	37	30	78	42.9	17.5
UCT207-22	34.925	1-3/8	129	102	12	89	37	30	78	42.9	17.5
UCT207	35		129	102	12	89	37	30	78	42.9	17.5
UCT207-23	36.5125	1-7/16	129	102	12	89	37	30	78	42.9	17.5
UCT208-24	38.1	1-1/2	144	114	16	102	49	33	88	49.2	19
UCT208-25	39.6875	1-9/16	144	114	16	102	49	33	88	49.2	19
UCT208	40		144	114	16	102	49	33	88	49.2	19
UCT209-26	41.275	1-5/8	144	117	16	102	49	35	87	49.2	19
UCT209-27	42.8625	1-11/16	144	117	16	102	49	35	87	49.2	19
UCT209-28	44.45	1-3/4	144	117	16	102	49	35	87	49.2	19
UCT209	45		144	117	16	102	49	35	87	49.2	19
UCT210-30	47.625	1-7/8	149	117	16	102	49	37	90	51.6	19
UCT210-31	49.2125	1-15/16	149	117	16	102	49	37	90	51.6	19
UCT210	50		149	117	16	102	49	37	90	51.6	19
UCT210-32	50.8	2	149	117	16	102	49	37	90	51.6	19
UCT211-32	50.8	2	171	146	22	130	64	38	106	55.6	22.2
UCT211-34	53.975	2-1/8	171	146	22	130	64	38	106	55.6	22.2
UCT211	55		171	146	22	130	64	38	106	55.6	22.2

UCT SERIES

Bearing No.	mm [d]	in	w	a	k	e	i	l	h	B_1	n
UCT211-35	55.5625	2-3/16	171	146	22	130	64	38	106	55.6	22.2
UCT212-36	57.15	2-1/4	194	146	22	130	64	42	119	65.1	25.4
UCT212-37	58.7375	2-1/16	194	146	22	130	64	42	119	65.1	25.4
UCT212	60		194	146	22	130	64	42	119	65.1	25.4
UCT212-38	60.325	2-3/8	194	146	22	130	64	42	119	65.1	25.4
UCT212-39	61.9125	2-7/16	194	146	22	130	64	42	119	65.1	25.4
UCT213-40	63.5	2-1/2	224	167	26	151	70	44	137	65.1	25.4
UCT213	65		224	167	26	151	70	44	137	65.1	25.4
UCT213-43	68.2625	2-11/16	224	167	26	151	70	44	137	65.1	25.4
UCT214-44	69.85	2-3/4	224	167	26	151	70	46	137	74.6	30.2
UCT214	70		224	167	26	151	70	46	137	74.6	30.2
UCT215-44	69.85	2-3/4	232	167	26	151	70	48	140	77.8	33.3
UCT215-47	74.6125	2-15/16	232	167	26	151	70	48	140	77.8	33.3
UCT215	75		232	167	26	151	70	48	140	77.8	33.3
UCT215-48	76.2	3	232	167	26	151	70	48	140	77.8	33.3
UCT216-50	79.375	3-1/8	235	184	26	165	70	51	140	82.6	33.3
UCT216	80		235	184	26	165	70	51	140	82.6	33.3
UCT216-52	82.55	3-1/4	235	184	26	165	70	51	140	82.6	33.3
UCT217-52	82.55	3-1/4	260	198	30	173	73	54	162	85.7	34.1
UCT217	85		260	198	30	173	73	54	162	85.7	34.1
UCT305-14	22.225	7/8	122	89	12	80	36	26	76	38	15
UCT305-15	23.8125	15/16	122	89	12	80	36	26	76	38	15
UCT305	25		122	89	12	80	36	26	76	38	15
UCT305-16	25.4	1	122	89	12	80	36	26	76	38	15
UCT306-18	28.575	1-1/8	137	100	16	90	41	28	85	43	17
UCT306	30		137	100	16	90	41	28	85	43	17
UCT306-19	30.1625	1-3/16	137	100	16	90	41	28	85	43	17
UCT307-20	31.75	1-1/4	150	110	16	100	45	32	94	48	19
UCT307-21	33.3375	1-5/16	150	110	16	100	45	32	94	48	19
UCT307-22	34.925	1-3/8	150	110	16	100	45	32	94	48	19
UCT307	35		150	110	16	100	45	32	94	48	19
UCT307-23	36.5125	1-7/16	150	110	16	100	45	32	100	48	19
UCT308-24	38.1	1-1/2	162	124	18	112	50	34	100	52	19
UCT308-25	36.6875	1-9/16	162	124	18	112	50	34	100	52	19
UCT308	40		162	124	18	112	50	34	100	52	19
UCT309-26	41.275	1-5/8	178	138	18	125	55	38	110	57	22
UCT309-27	428625	1-11/16	178	138	18	125	55	38	110	57	22
UCT309-28	44.45	1-3/4	178	138	18	125	55	38	110	57	22
UCT309	45		178	138	18	125	55	38	110	57	22

UCT SERIES

Bearing No.	mm [d]	in	w	a	k	e	i	l	h	B_1	n
UCT311-32	50.8	2	207	162	22	150	66	44	127	66	25
UCT311-34	53.975	2-1/8	207	162	22	150	66	44	127	66	25
UCT311	55		207	162	22	150	66	44	127	66	25
UCT311-35	55.5625	2-3/16	207	162	22	150	66	44	127	66	25
UCT312-36	57 15	2-1/4	220	178	22	160	71	46	135	71	26
UCT312	60		220	178	22	160	71	46	135	71	26
UCT312-38	60.325	2-3/8	220	178	22	160	71	46	135	71	26
UCT312-39	61.9125	2-7/16	220	178	22	160	71	46	135	71	26
UCT313-40	63.5	2-1/2	238	190	26	170	80	50	146	75	30
UCT313	65		238	190	26	170	80	50	146	75	30
UCT314-44	69.85	2-3/4	252	202	26	180	90	52	155	78	33
UCT314	70		252	202	26	180	90	52	155	78	33
UCT315	75	3	262	216	26	192	90	55	160	82	32
UCT315-48	76.2		262	216	26	192	90	55	160	82	32
UCT316-50	79.375	3-1/8	282	230	30	204	102	60	174	86	34
UCT316	80		282	230	30	204	102	60	174	86	34
UCT317-52	82.55	3-1/4	298	240	32	214	102	64	183	96	40
UCT317	85		298	240	32	214	102	64	183	96	40
UCT318-56	88.9	3-1/2	312	255	32	228	110	66	192	96	40
UCT318	90		312	255	32	228	110	66	192	96	40